

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка-детский сад № 171 «Алые паруса»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
23. Младший воспитатель	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Обслуживающий персонал</i>					
<i>Пищеблок</i>					
35. Повар	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Применять воздушное душирование рабочих мест. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредности и времени пребывания во вредных условиях			
36. Повар	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Применять воздушное душирование рабочих мест. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредности и времени пребывания во вредных условиях			
37. Повар	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Применять воздушное душирование рабочих мест. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредности и времени пребывания во вредных условиях			
38(38-1А). Кухонный рабочий	Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Применять воздушное душирование рабочих мест. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредности и времени пребывания во вредных условиях			
<i>Прачечная</i>					
41. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса			

